



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Đình Kê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mail: moitruong@fec.com.vn - Tel: 0204 628 5678

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - VIMCERT 279

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017 -- VILAS 1315

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Số: 23.5104

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Chúng tôi tiến hành lấy mẫu, đo đạc chất lượng môi trường:

Tên Cơ Sở/Công ty: Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình

Địa chỉ: Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Địa điểm quan trắc: Cửa hàng xăng dầu An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

các bên tham gia bao gồm:

1. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC QUAN TRẮC: Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình

Đại diện: Ông (bà): Trình Công Thức Chức vụ: NV

Đại diện: Ông (bà): Chức vụ:

2. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUAN TRẮC: Công ty cổ phần tập đoàn FEC

Đại diện: Ông (bà) Nguyễn Mai Sang Chức vụ: NVQT

Đại diện: Ông (bà) Nguyễn Sỹ Mạnh Chức vụ: NVQT

Đại diện: Ông (bà) Chức vụ:

3. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Đại diện: Ông (bà) Chức vụ:

Chúng tôi cùng nhau tiến hành lập biên bản việc đo đạc, lấy mẫu các chỉ tiêu môi trường như sau:

I. Số lượng các loại mẫu:

| STT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
|-----------------------------------|-------------|--|---|
| Không khí xung quanh | | | |
| Lượng mẫu : <u>01</u> | | | |
| 1 | KXQ.01 | Không khí tại trước vị trí bán hàng của cửa hàng | X: <u>20.900776</u> Y: <u>106.489449</u> |
| Nước thải | | | |
| Lượng mẫu : <u>01</u> | | | |
| 1 | NT.01 | Nước thải tại hồ thu gom của cửa hàng | X: <u>20.400924</u> Y: <u>106.489295</u> |

II. Hiện trạng sản xuất của cơ sở trong quá trình lấy mẫu:

..... Cơ sở hoạt động bình thường

Điều kiện thời tiết: trời nắng, gió nhẹ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Đình Kê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Mail: moitruong@fec.com.vn - Tel: 0204 628 5678

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – VIMCERT 279
CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1315

Quá trình tiến hành lấy mẫu đúng theo TCVN. Mẫu được bảo quản và vận chuyển về phòng phân tích môi trường (vimcerts 279) trong ngày để phân tích.

III. Lưu mẫu (đối với mẫu nước và mẫu đất):


Cơ sở có yêu cầu lưu mẫu hay không? Có Không

Ghi chú: Sau 05 ngày kể từ khi cơ sở nhận được kết quả phân tích mà không có ý kiến phản hồi về Công ty thì mẫu lưu sẽ được hủy.

Biên bản được thành lập 04 bản có giá trị như nhau, giao cho cơ sở 01 bản, giao cho đơn vị giám sát 01 bản (nếu có đơn vị giám sát), Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC lưu 02 bản.

Thời gian bắt đầu làm việc, 14 giờ 30 phút
Kết thúc, 15 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Đại diện đơn vị quan trắc
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mai Sang

Đại diện đơn vị giám sát
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở được quan trắc
(ký và ghi rõ họ tên)


Trịnh Công Thuận





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Đình Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02046 285 678

Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 11726/2023/PKQ.23.5104

I. THÔNG TIN CHUNG

| | |
|--------------------|---|
| Tên khách hàng | Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình |
| Địa chỉ | Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình |
| Địa điểm quan trắc | Cửa hàng xăng dầu An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình |
| Loại mẫu | Không khí xung quanh |
| Vị trí quan trắc | KXQ.01: Không khí tại trước vị trí bán hàng của cửa hàng Toạ độ: X=20.400776, Y=106.489449 |
| Ngày quan trắc | 30/10/2023 |
| Ngày phân tích | 30/10/2023 đến 10/11/2023 |
| Ngày trả kết quả | 10/11/2023 |

II. KẾT QUẢ

| TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả | QCVN |
|----|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | KXQ.01 | 05:2023/BTNMT Trung bình 1 giờ |
| 1 | Tiếng ồn ^(*) | dB(A) | TCVN 7878-2:2018 | 64,0 | 70 ^a |
| 2 | NO ₂ | µg/Nm ³ | TCVN 6137: 2009 | 40 | 200 |
| 3 | SO ₂ | µg/Nm ³ | TCVN 5971: 1995 | 47 | 350 |
| 4 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^(*) | µg/Nm ³ | TCVN 5067: 1995 | 164 | 300 |
| 5 | CO | µg/Nm ³ | TN/K.06 | KPH (MDL=5.000) | 30.000 |
| 6 | VOC _s -Benzen | µg/Nm ³ | Method 8260D | <3,0 | 22 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- (a) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn;
- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phương pháp;
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử;
- " < " : Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp;
- (*): Thông số đã được công nhận Vilas.

Bắc Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Dương Thu Hiền

Lê Thị Khánh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC trực tiếp lấy;

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thị Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC

Địa chỉ: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Năm, P. Đình Kê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02046 285 678 Email: : moitruong@fec.com.vn

Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường: VIMCERTS 279

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017: VILAS 1315



VILAS 1315

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 11727/2023/PKQ.23.5104

I. THÔNG TIN CHUNG

| | |
|--------------------|---|
| Tên khách hàng | Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình |
| Địa chỉ | Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình |
| Địa điểm quan trắc | Cửa hàng xăng dầu An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình |
| Loại mẫu | Nước thải |
| Vị trí quan trắc | NT.01: Nước thải tại hố thu gom của cửa hàng Toạ độ: X=20.400924, Y=106.489295 |
| Ngày quan trắc | 30/10/2023 |
| Ngày phân tích | 30/10/2023 đến 10/11/2023 |
| Ngày trả kết quả | 10/11/2023 |

II. KẾT QUẢ

| TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Kết quả | QCVN 29:2010/BTNMT Cột B – Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|---------|--|
| | | | | NT.01 | |
| 1 | pH ^(*) | - | TCVN 6492:2011 | 7,20 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | TSS | mg/L | TCVN 6625:2000 | <15 | 120 |
| 3 | COD | mg/L | SMEWW 5220C:2017 | 28 | 150 |
| 4 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | SMEWW 5520B&F:2017 | 1,7 | 30 |

Ghi chú:

- QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu;
- Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước quy định cho cột A;
- " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp;
- (-): Không quy định;
- (*): Thông số đã được công nhận Vilas.

NGƯỜI LẬP

Dương Thu Hiền

TRƯỞNG PHÒNG
PHÂN TÍCH

Lê Thị Khánh

Bắc Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thị Cảnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm do khách hàng gửi tới hoặc nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn FEC thu thập.

2. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu hoặc nhận mẫu gửi.

3. Quá thời hạn lưu mẫu, Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích;

BM03.QT/CL09 - LBH: 01